

Glytactin® BETTERMILK™ 15 Original

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Zucker und Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis
(GMP) mit Vitaminen und Mineralstoffen
zur diätetischen Behandlung von
Patienten mit Phenylketonurie (PKU) und
Hyperphenylalaninämie (HPA).



Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden. 120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), modifizierte Stärke, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, mittelkettige Triglyceride), Maltodextrin, Tapiokasiruppulver, L-Arginin, Calciumcitrat, L-Leucin, L-Lysinacetat, L-Tyrosin, Kaliumphosphat, Glycin, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium sp.*, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL- α -Tocopherylacetat), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon MK-7), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin, Natriumascorbat, Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Chromchlorid, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Eisen(III)-pyrophosphat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Zinkoxid, Natriumselenit, Cholinbitartrat], Inositol, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, natürliche Aromen, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (Monoglyceride). **Enthält Milch**

Ernährungsspezifische Merkmale:

- Phenylalanin: 15 mg / pro 15 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

Bettermilk 15 (30 x40 g)  PZN 18020345
 PZN 5205994

GLYTACTIN BETTERMILK 15 ORIGINAL NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	40 g
Energie	kcal	386	155
Energie	kJ	1616	647
Fett	g	11	4.5
davon ges. FS	g	4.6	1.8
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.9
davon mehrfach unges. FS	g	4.2	1.7
Linolsäure	mg	1757	703
DHA	mg	192	77
Kohlenhydrate	g	34	14
davon Zucker	g	12	4.7
Ballaststoffe	g	0	0
Protein-Äquivalent	g	38	15
L-Phenylalanine	mg	38	15
Salz	g	2.0	0.78
Vitamine			
Vitamin A	µg RAE	716	286
Vitamin C	mg	92	37
Vitamin D	µg	36	14
Vitamin E	mg α -TE	12	4.9
Vitamin K	µg	40	16
Thiamin (B1)	mg	1.5	0.61
Riboflavin (B2)	mg	1.5	0.61
Niacin (B3)	mg NE	28	11
Vitamin B6	mg	1.5	0.61
Folat	µg DFE	341	137
davon Folsäure	µg	201	80.3
Vitamin B12	µg	2.8	1.1
Pantothensäure (B5)	mg	5.7	2.3
Biotin	µg	24	9.6
Mineralstoffe			
Calcium	mg	1395	558
Chrom	µg	33	13
Zink	mg	7.6	3.0
Chlorid	mg	586	234
Selen	µg	46	18
Natrium	mg	783	313
Phosphor	mg	1117	447
Kalium	mg	1254	502
Magnesium	mg	175	70.1
Mangan	mg	2.3	0.91
Molybdän	µg	47	19
Jod	µg	164	65.7
Kupfer	µg	961	385
Eisen	mg	11	6.1
Inositol	mg	44	18
Cholin	mg	375	150
Osmolalität: 954 mOsm/kg			
pH: 8.4			

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)

Glytactin® BETTERMILK™ 15 Orangen-Geschmack

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Zucker und Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis
(GMP) mit Vitaminen und Mineralstoffen
zur diätetischen Behandlung von
Patienten mit Phenylketonurie (PKU) und
Hyperphenylalaninämie (HPA).



Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellaage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden. 120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), modifizierte Stärke, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, mittelkettige Triglyceride), Maltodextrin, Tapiokasiruppulver, L-Arginin, Calciumcitrat, L-Leucin, L-Lysinacetat, L-Tyrosin, Kaliumphosphat, Glycin, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium sp.*, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon MK-7), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin, Natriumascorbat, Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Chromchlorid, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Eisen(III)-pyrophosphat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Zinkoxid, Natriumselenit, Cholinbitartrat], Inositol, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, natürliche Aromen, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (Apo-β-Carotenal), Emulgator (Monoglyceride). **Enthält Milch**

Ernährungsspezifische Merkmale:

- Phenylalanin: 15 mg / pro 15 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

Bettermilk 15 (30 x40 g)  PZN 18139224

 PZN 5672922

GLYTACTIN BETTERMILK 15 ORANGEN-GESCHMACK NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	40 g
Energie	kcal	388	155
Energie	kJ	1625	650
Fett	g	11	4.5
davon ges. FS	g	4.6	1.9
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.9
davon mehrfach unges. FS	g	4.2	1.7
Linolsäure	mg	1757	703
DHA	mg	192	77
Kohlenhydrate	g	34	14
davon Zucker	g	12	4.8
Ballaststoffe	g	0	0
Protein-Äquivalent	g	38	15
L- Phenylalanine	mg	38	15
Salz	g	1.3	0.53

Vitamine

Vitamin A	µg RAE	708	283
Vitamin C	mg	94	38
Vitamin D	µg	35	14
Vitamin E	mg α-TE	12	4.8
Vitamin K	µg	40	16
Thiamin (B1)	mg	1.5	0.60
Riboflavin (B2)	mg	1.5	0.60
Niacin (B3)	mg NE	28	11
Vitamin B6	mg	1.5	0.60
Folat	µg DFE	338	135
davon Folsäure	µg	199	79.4
Vitamin B12	µg	2.7	1.1
Pantothenensäure (B5)	mg	5.6	2.3
Biotin	µg	24	9.5

Mineralstoffe

Calcium	mg	1381	552
Chrom	µg	33	13
Zink	mg	7.5	3.0
Chlorid	mg	192	77
Selen	µg	46	19
Natrium	mg	529	212
Phosphor	mg	1105	442
Kalium	mg	1253	501
Magnesium	mg	174	69.5
Mangan	mg	2.3	0.90
Molybdän	µg	46	19
Jod	µg	163	65.0
Kupfer	µg	951	380
Eisen	mg	15	6.0
Inositol	mg	44	18
Cholin	mg	375	150

Osmolalität: 865 mOsm/kg

pH: 8.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)

Glytactin® BETTERMILK™ Erdbeer-Geschmack

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Zucker und Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis
(GMP) mit Vitaminen und Mineralstoffen
zur diätetischen Behandlung von
Patienten mit Phenylketonurie (PKU) und
Hyperphenylalaninämie (HPA).



Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellaage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden.

Bettermilk 15:

120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Bettermilk Pouch:

Für 5 g Proteinäquivalent 1 gehäuften Messlöffel (13,3 g Pulver) mit 30 ml Trinkwasser mischen (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Wasser und die verordnete Pulvermenge in einen Schüttelbecher geben und kurz gut schütteln.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), modifizierte Stärke, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, mittelkettige Triglyceride), Maltodextrin, Tapiokasiruppulver, L-Arginin, Calciumcitrat, L-Leucin, L-Lysinacetat, L-Tyrosin, Kaliumphosphat, natürliche Aromen, Glycin, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium sp.*, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon MK-7), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Biotin, Natriumascorbat, Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Chromchlorid, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Eisen(III)-pyrophosphat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Zinkoxid, Natriumselenit, Cholinbitartrat], Inositol, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (Rote-Bete-Saftpulver), Emulgator (Monoglyceride). **Enthält Milch**

Ernährungsspezifische Merkmale:

- Phenylalanin: 15 mg / pro 15 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

Bettermilk 15 (30 x40 g)		PZN 18020351
		PZN 5386240
		Pharmacode 1003479
Bettermilk Pouch (1 x 780 g)		PZN 16790783
		PZN 5742284
		Pharmacode 7845963

GLYTACTIN BETTERMILK ERDBEER-GESCHMACK NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	40 g	13,3 g
Energie	kcal	389	156	52
Energie	kJ	1626	650	215
Fett	g	11	4.5	1.5
davon ges. FS	g	4.7	1.9	0.6
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.9	0.3
davon mehrfach unges. FS	g	4.2	1.7	0.6
Linolsäure	mg	1757	703	234
DHA	mg	192	77	26
Kohlenhydrate	g	34	14	4.7
davon Zucker	g	12	4.7	1.6
Ballaststoffe	g	0	0	0
Protein-Äquivalent	g	38	15	5
L-Phenylalanine	mg	38	15	5
Salz	g	1.3	0.53	0.17

Vitamine				
Vitamin A	µg RAE	708	283	94.2
Vitamin C	mg	92	37	11
Vitamin D	µg	35	14	4.7
Vitamin E	mg α-TE	12	4.8	1.6
Vitamin K	µg	40	16	5.3
Thiamin(B1)	mg	1.5	0.60	0.2
Riboflavin(B2)	mg	1.5	0.60	0.2
Niacin(B3)	mg NE	28	11	3.7
Vitamin B6	mg	1.5	0.60	0.2
Folat	µg DFE	338	135	45
davon Folsäure	µg	199	79.4	26.4
Vitamin B12	µg	2.7	1.1	0.36
Pantothensäure(B5)	mg	5.6	2.3	0.74
Biotin	µg	24	9.5	3.2

Mineralstoffe				
Calcium	mg	1381	552	184
Chrom	µg	33	13	4.3
Zink	mg	7.5	3.0	1.0
Chlorid	mg	192	77	25.5
Selen	µg	45	18	6.0
Natrium	mg	529	212	70
Phosphor	mg	1105	442	147
Kalium	mg	1254	501	167
Magnesium	mg	174	69.5	23.1
Mangan	mg	2.3	0.90	0.3
Molybdän	µg	46	19	6.1
Jod	µg	163	65.0	21.7
Kupfer	µg	951	380	126
Eisen	mg	15	6.0	2.0
Inositol	mg	44	18	5.9
Cholin	mg	375	150	50

Osmolalität: 892 mOsm/kg

pH: 8.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)