

Glytactin® BUILD™ Himbeere - Zitronen - Geschmack

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis (GMP) mit
Vitaminen und Mineralstoffen zur diätetischen
Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie
(PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA).

Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden.

BUILD 20:
120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

BUILD Pouch:
Für 5 g Proteinäquivalent 1 gehäuften Messlöffel (8,3 g Pulver) mit 30 ml Trinkwasser mischen (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Wasser und die verordnete Pulvermenge in einen Schüttelbecher geben und kurz gut schütteln.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), L-Arginin, L-Leucin, L-Tyrosin, Schaumverhüter (Sojalecithin (**Soja**)), Glycin, L-Lysinacetat, Sonnenblumenöl, L-Histidin, L-Tryptophan, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp., Maltodextrin, modifizierte Speisestärke, Inulin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Carrageen), Salz, natürliche Aromen, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Palmitat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), D-Calcium-pantothenat, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon-7), Folsäure, Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Calciumlaktat, Kaliumphosphat, Magnesiumphosphat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid], Rapsöl, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Farbstoff (Betenrot), *Bacillus coagulans* GBI-30 6086.

Enthält Milch und Soja.



Ernährungsspezifische Merkmale:

- Kalorien: 110 kcal / pro 20 PÄ
- Phenylalanin: 20 mg / pro 20 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch und Soja

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

BUILD 20 (30 x 33 g)		PZN 20779534
		PZN 5433399
		Pharmacode 1003481
BUILD Pouch (1 x 660 g)		PZN 20779617
		PZN 5662728
		Pharmacode 7845965

GLYTACTIN BUILD HIMBEERE - ZITRONEN - GESCHMACK NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	33 g	8.3 g
Energie	kcal	333	110	28
Energie	kJ	1394	460	115
Fett	g	4.5	1.5	0.4
davon ges. FS	g	0.6	0.2	0.1
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.8	0.2
davon mehrfach unges. FS	g	1.5	0.5	0.1
DHA	mg	155	51	13
Kohlenhydrate	g	4.8	1.6	0.4
davon Zucker	g	0.9	0.3	0.1
Ballaststoffe	g	0.9	0.3	0.1
Protein-Äquivalent	g	61	20	5.0
L- Phenylalanine	mg	61	20	5.0
Salz	g	2.1	0.70	0.18

Vitamine				
Vitamin A	µg RAE	1000	330	82.5
Vitamin C	mg	158	52	13
Vitamin D	µg	45	15	3.8
Vitamin E	mg α-TE	18	6.1	1.5
Vitamin K	µg	64	21	5.3
Thiamin (B1)	mg	1.5	0.50	0.13
Riboflavin (B2)	mg	1.5	0.50	0.13
Niacin (B3)	mg NE	36	12	3.0
Pantothensäure (B5)	mg	6.7	2.2	0.55
Vitamin B6	mg	1.5	0.50	0.13
Folate	µg DFE	34.5	120	30.0
Folsäure	µg	214	70.6	17.7
Vitamin B12	µg	2.7	0.90	0.23
Biotin	µg	29	9.6	2.4

Mineralstoffe				
Calcium	mg	1667	550	138
Chrom	µg	48	16	4.0
Zink	mg	14	4.5	1.1
Chlorid	mg	697	230	57.5
Selen	µg	73	24	6.0
Natrium	mg	848	280	70
Phosphor	mg	1530	505	126
Kalium	mg	1697	560	140
Magnesium	mg	302	99.5	24.9
Mangan	mg	3.0	1.0	0.25
Molybdän	µg	55	18	4.5
Jod	µg	208	68.7	17.2
Kupfer	µg	606	200	50
Eisen	mg	22	7.3	1.8
Cholin	mg	88	29	7.3

Bacillus coagulans CFU 2.7 Milliarden 0.9 Milliarden 0.2 Milliarden

Osmolalität: 1020 mOsm/kg

pH: 6.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)

Glytactin® BUILD™ Vanille - Geschmack

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis (GMP) mit
Vitaminen und Mineralstoffen zur diätetischen
Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie
(PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA).

Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselleage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden.

BUILD 20:

120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

BUILD Pouch:

Für 5 g Proteinäquivalent 1 gehäuften Messlöffel (8,3 g Pulver) mit 30 ml Trinkwasser mischen (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Wasser und die verordnete Pulvermenge in einen Schüttelbecher geben und kurz gut schütteln.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), L-Arginin, L-Leucin, L-Tyrosin, Sonnenblumenöl, Schaumverhütungsmittel (Sojalecithin (**Soja**)), Glycin, L-Lysinacetat, L-Histidin, L-Tryptophan, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp., Maltodextrin, modifizierte Speisestärke, Inulin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Carrageen), Salz, natürliche Aromen, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Palmitat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), D-Calcium-pantothenat, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon-7), Folsäure, Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Calciumlaktat, Kaliumphosphat, Magnesiumphosphat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid], Rapsöl, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Zitronensäure, Apfelsäure), Süßungsmittel (Acesulfam-K), *Bacillus coagulans* GBI-30 6086.

Enthält Milch und Soja.



Ernährungsspezifische Merkmale:

- Kalorien: 110 kcal / pro 20 PÄ
- Phenylalanin: 20 mg / pro 20 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch und Soja

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

BUILD 20 (30 x 33 g)		PZN 20779540
		PZN 5433442
		Pharmacode 1003483
BUILD Pouch (1 x 660 g)		PZN 20779646
		PZN 5662740
		Pharmacode 7845967

GLYTACTIN BUILD VANILLE - GESCHMACK NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	33 g	8.3 g
Energie	kcal	333	110	28
Energie	kJ	1394	460	115
Fett	g	4.8	1.6	0,4
davon ges. FS	g	0.6	0.2	0,1
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.8	0,2
davon mehrfach unges. FS	g	1.5	0.5	0,1
DHA	mg	155	51	13
Kohlenhydrate	g	7.0	2.3	0,6
davon Zucker	g	1.5	0.5	0,1
Ballaststoffe	g	0.6	0.2	0,1
Protein-Äquivalent	g	61	20	5,0
L- Phenylalanine	mg	61	20	5,0
Salz	g	2.1	0.70	0,18

Vitamine				
Vitamin A	µg RAE	1000	330	82,5
Vitamin C	mg	158	52	13
Vitamin D	µg	45	15	3,8
Vitamin E	mg α-TE	18	6.1	1,5
Vitamin K	µg	64	21	5,3
Thiamin(B1)	mg	1.5	0.50	0,13
Riboflavin(B2)	mg	1.5	0.50	0,13
Niacin(B3)	mg NE	30	10	2,5
Pantothensäure(B5)	mg	6.7	2.2	0,55
Vitamin B6	mg	1.5	0.50	0,13
Folate	µg DFE	364	120	30,0
Folsäure	µg	214	70.6	17,7
Vitamin B12	µg	2.7	0.90	0,23
Biotin	µg	29	9.6	2,4

Mineralstoffe				
Calcium	mg	1682	555	139
Chrom	µg	48	16	4,0
Zink	mg	14	4.5	1,1
Chlorid	mg	697	230	57,5
Selen	µg	73	24	6,0
Natrium	mg	848	280	70
Phosphor	mg	1545	510	128
Kalium	mg	1727	570	139
Magnesium	mg	302	99.5	24,9
Mangan	mg	3.0	1.0	0,25
Molybdän	µg	55	18	4,5
Jod	µg	209	69.0	17,3
Kupfer	µg	606	200	50
Eisen	mg	22	7.3	1,8
Cholin	mg	94	31	7,8

Bacillus coagulans CFU 2.7 Milliarden 0.9 Milliarden 0.2 Milliarden

Osmolalität: 1020 mOsm/kg

pH: 6.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)

Glytactin® BUILD™ Schokoladen - Geschmack

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE
MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT)
mit Süßungsmitteln.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis (GMP) mit
Vitaminen und Mineralstoffen zur diätetischen
Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie
(PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA).

Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellaage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden.

BUILD 20:

120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

BUILD Pouch:

Für 5 g Proteinäquivalent 1 gehäuften Messlöffel (8,3 g Pulver) mit 30 ml Trinkwasser mischen (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Wasser und die verordnete Pulvermenge in einen Schüttelbecher geben und kurz gut schütteln.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), L-Arginin, L-Leucin, L-Tyrosin, Sonnenblumenöl, Schaumverhütungsmittel (Sojalecithin (**Soja**)), Glycin, L-Lysinacetat, natürliche Aromen, L-Histidin, L-Tryptophan, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp., Maltodextrin, modifizierte Speisestärke, Inulin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Carrageen), Salz, alkalisierte Kakao, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Palmitat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), D-Calcium-pantothenat, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon-7), Folsäure, Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Calciumlaktat, Kaliumphosphat, Magnesiumphosphat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid], Rapsöl, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Zuckerulör), *Bacillus coagulans* GBI-30 6086.

Enthält Milch und Soja.



Ernährungsspezifische Merkmale:

- Kalorien: 110 kcal / pro 20 PÄ
- Phenylalanin: 20 mg / pro 20 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch und Soja

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

BUILD 20 (30 x 33 g)		PZN 20779592
		PZN 5433413
		Pharmacode 1003480
BUILD Pouch (1 x 660 g)		PZN 20779623
		PZN 5662711
		Pharmacode 7845964

GLYTACTIN BUILD SCHOKOLADEN - GESCHMACK NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	33 g	8.3 g
Energie	kcal	333	110	28
Energie	kJ	1394	460	115
Fett	g	4.2	1.4	0.4
davon ges. FS	g	0.6	0.2	0.1
davon einf. unges. FS	g	1.8	0.6	0.2
davon mehrfach unges. FS	g	1.5	0.5	0.1
DHA	mg	155	51	13
Kohlenhydrate	g	5.8	1.9	0.5
davon Zucker	g	0.9	0.3	0.1
Ballaststoffe	g	0.9	0.3	0.1
Protein-Äquivalent	g	61	20	5.0
L- Phenylalanine	mg	61	20	5.0
Salz	g	2.1	0.70	0.18

Vitamine				
Vitamin A	µg RAE	1000	330	82.5
Vitamin C	mg	158	52	13
Vitamin D	µg	45	15	3.8
Vitamin E	mg α-TE	18	6.1	1.5
Vitamin K	µg	64	21	5.3
Thiamin(B1)	mg	1.5	0.50	0.13
Riboflavin(B2)	mg	1.5	0.50	0.13
Niacin(B3)	mg NE	36	12	3.0
Pantothensäure(B5)	mg	6.7	2.2	0.55
Vitamin B6	mg	1.5	0.50	0.13
Folate	µg DFE	364	120	30.0
Folsäure	µg	214	70.6	17.7
Vitamin B12	µg	2.7	0.90	0.23
Biotin	µg	29	9.6	2.4

Mineralstoffe				
Calcium	mg	1667	550	138
Chrom	µg	48	16	4.0
Zink	mg	14	4.5	1.1
Chlorid	mg	697	230	57.5
Selen	µg	73	24	6.0
Natrium	mg	848	280	70
Phosphor	mg	1530	505	126
Kalium	mg	1758	580	145
Magnesium	mg	302	99.5	24.9
Mangan	mg	3.0	1.0	0.25
Molybdän	µg	55	18	4.5
Jod	µg	208	68.7	17.2
Kupfer	µg	606	200	50
Eisen	mg	22	7.3	1.8
Cholin	mg	88	29	7.3

Bacillus coagulans CFU 2.7 Milliarden 0.9 Milliarden 0.2 Milliarden

Osmolalität: 1020 mOsm/kg

pH: 6.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)

Glytactin® BUILD™ Smooth

LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT) mit Süßungsmittel.

Ein FSMP auf Glykomakropeptidbasis (GMP) mit Vitaminen und Mineralstoffen zur diätetischen Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA).

Wichtige Hinweise:

- Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
- Für Patienten ab 3 Jahren bestimmt
- Darf nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden
- Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet
- Nur zur enteralen Anwendung
- Nicht zur parenteralen Anwendung geeignet
- Nur für Personen mit PKU oder HPA

Dosierung und Anwendung:

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellaage.

Gebrauchshinweise:

Entsprechend ärztlicher Verordnung verwenden.

BUILD 20:

120 ml kaltes Wasser in einen Schüttelbecher geben (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Den Inhalt eines Portionsbeutels hinzufügen und gut schütteln. Sofort trinken oder gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

BUILD Pouch:

Für 5 g Proteinäquivalent 1 gehäuften Messlöffel (8,3 g Pulver) mit 30 ml Trinkwasser mischen (Wassermenge nach Geschmack anpassbar). Wasser und die verordnete Pulvermenge in einen Schüttelbecher geben und kurz gut schütteln.

Zutaten:

Glykomakropeptid (**Milch**), L-Arginin, L-Leucin, L-Tyrosin, Schaumverhütungsmittel (Sojalecithin (**Soja**)), Sonnenblumenöl, Glycin, L-Lysinacetat, L-Histidin, L-Tryptophan, DHA-reiches Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp., Maltodextrin, modifizierte Speisestärke, Inulin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Carrageen), Salz, natürliche Aromen, Vitamin- und Mineralstoffmischung [Vitamin A (Palmitat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), D-Calcium-pantothenat, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin K2 (Menachinon-7), Folsäure, Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Calciumlaktat, Kaliumphosphat, Magnesiumphosphat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumchlorid], Rapsöl, Süßungsmittel (Sucralose), *Bacillus coagulans* GBI-30 6086.

Enthält Milch und Soja.



Ernährungsspezifische Merkmale:

- Kalorien: 110 kcal / pro 20 PÄ
- Phenylalanin: 20 mg / pro 20 PÄ
- Phenylalanin mg/g Protein Äquivalent (PÄ): 1 mg/g PÄ
- Halal zertifiziert

Allergene:

Milch und Soja

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Hergestellt von:

Ajinomoto Cambrooke, Inc., MA 01432 USA
HERGESTELLT IN DEN USA

Bestellinformationen:

BUILD 20 (30 x 33 g)		PZN 20779600
		PZN 5433436
		Pharmacode 1003482
BUILD Pouch (1 x 660 g)		PZN 20779557
		PZN 5662734
		Pharmacode 7845966

GLYTACTIN BUILD SMOOTH NÄHRWERTINFORMATIONEN

Nährwerte	Einheit	100 g	33 g	8.3 g
Energie	kcal	333	110	28
Energie	kJ	1394	460	115
Fett	g	4.5	1.5	0,4
davon ges. FS	g	0.6	0.2	0,1
davon einf. unges. FS	g	2.4	0.8	0,2
davon mehrfach unges. FS	g	1.5	0.5	0,1
DHA	mg	155	51	13
Kohlenhydrate	g	5.2	1.7	0,4
davon Zucker	g	0.9	0.3	0,1
Ballaststoffe	g	0.9	0.3	0,1
Protein-Äquivalent	g	61	20	5,0
L- Phenylalanine	mg	61	20	5,0
Salz	g	2.1	0.70	0,18

Vitamine				
Vitamin A	µg RAE	1000	330	82,5
Vitamin C	mg	158	52	13
Vitamin D	µg	45	15	3,8
Vitamin E	mg α-TE	18	6.1	1,5
Vitamin K	µg	64	21	5,3
Thiamin (B1)	mg	1.5	0.50	0,13
Riboflavin (B2)	mg	1.5	0.50	0,13
Niacin (B3)	mg NE	36	12	3,0
Pantothensäure (B5)	mg	6.7	2.2	0,55
Vitamin B6	mg	1.5	0.50	0,13
Folate	µg DFE	364	120	30,0
Folsäure	µg	214	70.6	17,7
Vitamin B12	µg	2.7	0.90	0,23
Biotin	µg	29	9.6	2,4

Mineralstoffe				
Calcium	mg	1667	550	138
Chrom	µg	48	16	4,0
Zink	mg	14	4.5	1,1
Chlorid	mg	727	240	60
Selen	µg	73	24	6,0
Natrium	mg	848	280	70
Phosphor	mg	1530	505	126
Kalium	mg	1758	580	145
Magnesium	mg	302	99.5	24,9
Mangan	mg	3.0	1.0	0,25
Molybdän	µg	55	18	4,5
Jod	µg	209	69	17,3
Kupfer	µg	606	200	50
Eisen	mg	22	7.3	1,8
Cholin	mg	88	29	7,3

Bacillus coagulans CFU 2.7 Milliarden 0.9 Milliarden 0.2 Milliarden

Osmolalität: 1020 mOsm/kg

pH: 6.6

Proteinquelle: Glykomakropeptid (Milch)